

ZORLUENERJİ

Ülkemizin kalkınması ve insanlarımızın kesintisiz enerjiye ulaşabilmesi için çalışıyoruz.

Çağımızın geliřmekte olan teknolojileriyle dönüřen enerji sektörünün gerekliliklerine daha iyi cevap vermek ve geleceęe hazırlanmak için řemsiye marka (monobrand) prensiplerine uygun olarak yeniden yapılandık. Daha önce Zorlu Enerji Grubu bünyesinde yer alan; elektrik üretimi ve satış faaliyetleri, elektrik dağıtımı ve ticareti, doğal gaz ticareti, güneř panelleri ticareti, enerji santrallerinin projelendirme aşamasını da kapsayacak řekilde “anahtar teslim” inřası, enerji santrallerinin uzun süreli iřletme, bakım ve onarımı faaliyetleri, akıllı sistemler gibi geniř yelpazede, katma değeri yüksek hizmetler sunan řirketlerimizi Zorlu Enerji markası altında birleřtirdik. Artık hayallerimizi hayata geçirmeye, yeni başarı öyküleri yazmaya Zorlu Enerji bayraęı altında devam edeceęiz.

Bu deęiřimle iř ortaklarımız, sektörümüz ve müşterilerimiz nezdinde enerji sektörünün her köşesinde aktif ve öncü bir řirket olarak algımızı bütünlemeyi amaçladık.

Yeni ve teknolojik enerji dünyasına uygun olarak çağdařlığını, dinamizmimizi ve yüksek enerjimizi yansıtan yeni kurumsal kimliğimizle ilgili her ihtiyaç duyduğunuzda bu rehberi referans almanızı rica ediyoruz.

Kurumsal kimliğimizle ilgili her türlü sorunuz için Kurumsal İletişim Bölümümüz ve **zoren@zorlu.com** adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


LOGO ÖLÇEKLENDİRME	
BOYUTLAR VE ORANLAR	4
ZORLU HOLDİNG LOGOSU İLE ORANTISI	5
ZORLU ENERJİ LOGOSU İLE MARKA ORANTISI	6
LOGONUN DİKEY ALANDA KULLANIM ŞEKLİ	7
LOGONUN YATAY ALANDA KULLANIM ŞEKLİ	10
LOGONUN ZORUNLU BOŞLUK ALANI	11
DİKEY LOGO KULLANIM	12
YANLIŞ LOGO KULLANIMLARI	13
RENK KULLANIMLARI	
LOGONUN RENK BİLGİSİ	14
FARKLI ZEMİNLERDE KULLANIM	15
FOTOĞRAF ÜZERİNDE KULLANIM	16
YANLIŞ LOGO RENK KULLANIMLARI	17
RENK KODLARI	18
KURUMSAL EVRAKLARDA KULLANILAN FONT	19
YARDIMCI OLARAK KULLANILAN FONT	21
KURUMSAL ÇALIŞMALAR	
ANTETLİ KÂĞIT	22
KARTVİZİT	23
KARTVİZİT / SOLAR	24
ZARFLAR	25
SAYGILARIMIZLA KART	29
FATURA	30
YAKA KARTI	34
İLAN UYGULAMALARI	
BASILI İLAN ÖRNEĞİ	36
VEFAT İLANI	38
BAŞSAĞLIĞI İLANI	39
POSTER UYGULAMALARI	
BASILI POSTER ÖRNEĞİ	41
DİJİTAL MEDYA	
INSTAGRAM	43
FACEBOOK	44
MAILING	45
MOBİL UYGULAMA İKONU	46
TV PACKSHOT	47
AÇIKHAVA UYGULAMALARI	
TABELA	49
TESİS TOTEM	51
TESİS KAPI ÜSTÜ TABELALARI	52
TESİS UYARI TABELALARI	53
ÖRÜMCEK STANT	54
ROOL UP	55
BAYRAK	56
TESİS KİYAFETLERİ	
T-SHIRT / KISA KOL / POLO YAKA	60
UZUN KOL / POLO YAKA	61
T-SHIRT / KISA KOL / YUVARLAK YAKA	62
UZUN KOL / YUVARLAK YAKA	63
POLAR	64
MONT	65
YELEK	66
PANTOLON	67
TULUM	68
FOSFORLU YELEK	69
BARET	70
PROMOSYON	
PROMOSYON MALZEME ÖRNEKLERİ	72

ZORLU ENERJİ logosu, şirketimizin dinamizmini ve yüksek enerjisini yansıtacak şekilde gerçekleştirilen bir tipografik manipülasyonla oluşturulmuştur. Bu nedenle logoyu oluşturan belirli bir font yoktur.

ZORLU ENERJİ logosu, Kurumsal Kimlik Rehberi'nde belirtilen özellikler dışında kullanılamaz. Buna göre logotype boyu, eninin 11 katıdır. Ölçü detayları aşağıda belirtilmiştir.

ZORLU ENERJİ logosu minimum kullanımı için eni 20 mm olarak belirlenmiştir.

BOYUTLAR VE ORANLAR




ZORLU ENERJİ logosunun ZORLU Holding logosu ile orantısı Z harfinin %50 küçüğü olarak belirlenmiştir

ZORLU ENERJİ logosu ve ZORLU Holding logosu ile farklı alanlarda kullanımları LOGO KULLANIMLARI SAYFALARINDA örneklendirilmiştir.

Ölçü detayları aşağıda belirtilmiştir.

ZORLU HOLDİNG LOGOSU İLE ORANTISI




ZORLU ENERJİ logosunun diğer marka logosu ile orantısı Z harfinin %50 büyüğü olarak belirlenmiştir. Ölçü detayları aşağıda belirtilmiştir.

ZORLU ENERJİ LOGOSUNUN MARKA İŞBİRLİKLERİNDE KULLANIM



ZORLU ENERJİ logomuzun emniyet alanı ve boyuta göre ölçeklendirilmesi

Her bir formattaki logonun boyutu, formatın çapraz ölçüsüyle olan ilişkisine göre tanımlanır. Logonun genişliği, formatın çapraz uzunluğu x kabul edildiğinde X/5,5 oranında olmalıdır. Logodaki marka işaretinde yer alan “Z” harfinin yüksekliği, kılavuzun esasını oluşturacak olan, format çevresindeki sınırın boyutunu belirler.


LOGONUN DİKEY ALANDA KULLANIM ŞEKLİ

Örnek logo genişliği hesaplama:


$$\text{Logo genişliği} = x(363) \div 5,5 = 66 \text{ mm}$$

ZORLU ENERJİ logomuzun emniyet alanı ve boyuta göre ölçeklendirilmesi

Her bir formattaki logonun boyutu, formatın çapraz ölçüsüyle olan ilişkisine göre tanımlanır. Logonun genişliği, formatın çapraz uzunluğu x kabul edildiğinde $X/5,5$ oranında olmalıdır. Logodaki marka işaretinde yer alan “Z” harfinin yüksekliği, kılavuzun esasını oluşturacak olan, format çevresindeki sınırın boyutunu belirler.

LOGONUN DİKEY ALANDA KULLANIM ŞEKLİ

LOGONUN DİKEY ALANDA KULLANIM ŞEKLİ




ZORLU ENERJİ logomuzun emniyet alanı ve boyuta göre ölçeklendirilmesi

Her bir formattaki logonun boyutu, formatın çapraz ölçüsüyle olan ilişkisine göre tanımlanır. Logonun genişliği, formatın çapraz uzunluğu X kabul edildiğinde $X/5,5$ oranında olmalıdır. Logodaki marka işaretinde yer alan "Z" harfinin yüksekliği, kılavuzun esasını oluşturacak olan, format çevresindeki sınırın boyutunu belirler.

LOGONUN YATAY ALANDA KULLANIM ŞEKLİ


Logo üst kullanım

Yatay



Logo alt kullanım

Yatay



ZORLU ENERJİ logosunun etrafında bırakılması önerilen minimum güvenlik alanı aşağıda “Z” ile gösterilmiştir.

Ölçü detayları aşağıda belirtilmiştir.

LOGONUN ZORUNLU BOŞLUK ALANI



Logodaki marka işaretinde yer alan “Z” harfinin yüksekliği, minimum format çevresindeki sınırın boyutunu belirler.

Hatalı kullanım örnekleri



ZORLU ENERJİ logosu etrafında bırakılması önerilen minimum güvenlik alanı kurallarına uygun olarak 90 derece dik olarak da kullanılabilir. “Z” harfi her zaman altta olmalıdır.

DİKEY LOGO KULLANIM



Logodaki marka işaretinde yer alan “Z” harfinin yüksekliği, kılavuzların esasını oluşturacak olan, minimum format çevresindeki sınırın boyutunu belirler.

ZORLU ENERJİ logosu, Kurumsal Kimlik Rehberi'nde belirtilen özellikler dışında kullanılamaz.

YANLIŞ LOGO KULLANIMLARI



ZORLU ENERJİ logosu,
Beyaz ve açık zeminlerde kendi renkleriyle kullanılmalıdır.
Siyah ve koyu zeminlerde aşağıdaki renk uygulamaları dikkate alınmalıdır.

LOGONUN RENK BİLGİSİ

ORJİNAL RENK

ZORLUENERJİ

TEK RENK SİYAH

ZORLUENERJİ

AÇIK ZEMİNDE RENK KULLANIMI

ZORLUENERJİ

KOYU ZEMİNDE RENK KULLANIMI

ZORLUENERJİ

DIŞI RENK KULLANIMI

ZORLUENERJİ

ZORLU ENERJİ logosu, beyaz ve açık zeminlerde kendi renkleriyle kullanılmalıdır. Siyah ve koyu zeminlerde tek renk uygulaması dikkate alınmalıdır.

FARKLI ZEMİNLERDE KULLANIM



ZORLU ENERJİ logosu, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında zeminde en okunur hali ile kullanılmalıdır. Zeminde okunaklı olmadığı durumlarda siyah veya dişi (beyaz) olarak kullanılabilir.

FOTOĞRAF ÜZERİNDE KULLANIM



ZORLU ENERJİ logosu, Kurumsal Kimlik Rehberi'nde belirtilen özellikler dışında kullanılamaz.

YANLIŞ LOGO RENK KULLANIMLARI

~~ZORLUENERJİ~~

~~ZORLUENERJİ~~





~~ZORLUENERJİ~~

~~ZORLUENERJİ~~

~~ZORLUENERJİ~~

Kurumun kimliğini yansıtan en önemli unsurlardan biri de logonun rengidir. ZORLU ENERJİ logosunun rengi Pantone 431 C ve Pantone 193 C olarak seçilmiştir. Renkler her zaman Pantone'ye başvurularak kullanılmalıdır. Ayrıca belirtilen RGB/CMYK gibi kodları Pantone kodlarının kullanılmadığı durumlarda geçerlidir. RAL ise araç giydirmelerinde ve tabelalarda kullanılan renk kodudur. Önerilen RAL kodu parlak krom kaplamadır.

RENK KODLARI



ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarında bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

KURUMSAL EVRAKLARDA KULLANILAN FONT

League Spartan Thin

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşştüüvwxyz
1234567890!@#\$\$%^&*()

League Spartan Light

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşştüüvwxyz
1234567890!@#\$\$%^&*()

League Spartan Regular

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşştüüvwxyz
1234567890!@#\$\$%^&*()

League Spartan Medium

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşştüüvwxyz
1234567890!@#\$\$%^&*()

League Spartan SemiBold

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşştüüvwxyz
1234567890!@#\$\$%^&*()

League Spartan Bold

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrşştüüvwxyz
1234567890!@#\$\$%^&*()

KURUMSAL EVRAKLARDA KULLANILAN FONT

League Spartan ExtraBold**ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ****abcçdefgğhiijklmnoöpqrşştüüvwxyz****1234567890!@#\$%^&*()****League Spartan Black****ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ****abcçdefgğhiijklmnoöpqrşştüüvwxyz****1234567890!@#\$%^&*()**

ZORLU ENERJİ'nin broşür, katalog ve ilan gibi kullanımlarda yardımcı yazı karakteri olarak Verdana ailesi seçilmiştir.

YARDIMCI OLARAK KULLANILAN FONT

Verdana Regular

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrssstuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

Verdana Italic

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrssstuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

Verdana Bold


ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrssstuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

Verdana Bold Italic

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrssstuüvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin antetli kağıtları uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

ANTETLİ KÂĞIT

Örnek logo genişliği hesaplama:

Logo genişliği= $x(363) \div 5,5 = 66 \text{ mm}$

Boyut: 210x297 mm

Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C

Malzeme: 90 gr. 1. Hamur


Tipografik Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu sağ üstte, ZORLU sol altta yer alır.

Adres satırı League Spartan Bold ve League Spartan Light yazı karakterinde ve 7 puntodur.

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin kartvizit uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

KARTVİZİT



Boyut: 85x50 mm

Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C (çift taraflı 2+2 renk şeklinde basılır)

Malzeme: Conqueror, 160 kodlu 300 gr. 70X100 özel kâğıt,

Tipografik Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu sağ üstte, ZORLU sol altta yer alır. İsim, unvan ve adres soldan blok olmalıdır.

İsim ve Unvanın baş harfleri ile soyadının tamamı büyük (majiskül), diğer harfler küçük (miniskül) yazılmalıdır.

İsim League Spartan Bold ve League Spartan Regular yazı karakterinde ve 9 puntodur.

Unvan League Spartan Regular yazı karakterinde ve 6 puntodur.



Adres satırı League Spartan Bold ve League Spartan Regular yazı karakterinde ve 6 puntodur.

Kartvizit arka yüzü, Türkçe yüzdeki aynı özelliklerle, İngilizce yazılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin iş ortaklığı yaptığı firmaların kartvizit üzerine logo uygulamaları aşağıdaki örnek kılavuz alınarak kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

KARTVİZİT / SOLAR



Boyut: 85x50 mm

Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C (çift taraflı 2+2 renk şeklinde basılır)

Malzeme: Conqueror, 160 kodlu 300 gr. 70X100 özel kâğıt,

Tipografik Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu sağ üstte, ZORLU sol altta yer alır. İsim, unvan ve adres soldan blok olmalıdır.

İsim ve Unvanın baş harfleri ile soyadının tamamı büyük (majiskül), diğer harfler küçük (miniskül) yazılmalıdır.

İsim League Spartan Bold ve League Spartan Regular yazı karakterinde ve 9 puntodur.



Unvan League Spartan Regular yazı karakterinde ve 6 puntodur.

Adres satırı League Spartan Bold ve League Spartan Regular yazı karakterinde ve 6 puntodur.

Kartvizit arka yüzü, Türkçe yüzdeki aynı özelliklerle, İngilizce yazılmalıdır.

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin zarf uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

DİPLOMAT ZARF

Boyut: 240x105 mm

Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C

Malzeme: 90 gr. 1. hamur kâğıt


Tipografik Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu sol üstte, ZORLU sol altta yer alır.

Adres satırı League Spartan Bold ve League Spartan Regular yazı karakterinde ve 7 puntodur.

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin zarf uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

TORBA ZARF / A3 / 320x420 MM



Boyut: 320x420 mm

Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C

Malzeme: 90 gr. 1. hamur kâğıt


Tipografik Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu sağ üstte, ZORLU sol altta yer alır.

Adres satırı League Spartan Bold ve League Spartan Regular yazı karakterinde ve 10,5 puntodur.

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin zarf uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

TORBA ZARF / A4 / 235x325 MM



Boyut: 235x325 mm

Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C

Malzeme: 90 gr. 1. hamur kâğıt


Tipografik Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu sağ üstte, ZORLU sol altta yer alır.

Adres satırı League Spartan Bold ve League Spartan Regular yazı karakterinde ve 8,5 puntodur.

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin zarf uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

TORBA ZARF / A5 / 170x250 MM



Boyut: 170x250 mm

Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C

Malzeme: 90 gr. 1. hamur kâğıt

Tipografik Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu sağ üstte, ZORLU sol altta yer alır.

Adres satırı League Spartan Bold ve League Spartan Regular yazı karakterinde ve 6,5 puntodur.

SAYGILARIMIZLA KART / 140x95 MM



ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin fatura uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

FATURA

[illegible]

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin fatura uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

FATURA

FATURA

Tic. Sic. No.: 670970 Zincirlikuyu V.D.: 999 047 5989
Mersis No: 0-9990-4759-8900010

SAYIN:



İL KODU 34

MÜŞTERİ KODU :

VERGİ DAİRESİ :

KİMLİK NO. :

SERI **A**

SIRA NO.:

TARİH :

YALNIZ :

İşbu fatura tutarının en geç.....tarihi akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
İşbu fatura muhteviyatına ibrazından itibaren 8 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde kabul edilmiş sayılır.

I. I. SURET



ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/ İSTANBUL **T:** 0212 456 2300 **F:** 212 422 0099
E-mail: zoren@zorlu.com Web Sitesi: www.zorluenerji.com.tr

Basım Yeri: GLOBAL MATBAACILIK Süreli Form San. ve Tic.Ltd.Şti. İktelli O.Ş.B. Mah. Atabırk Ota San. Sit. Ünal İş Merkezi No: 1/22-33 Başakşehir/İST. | Tel: 021212 438 40 52-53 İKTİLLİ V.D.: 396 042 3749 Anl.Tar.: 19/04/2016 - 2838 B.Y.: 2018

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin fatura uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

FATURA

FATURA

Tic. Sic. No.: 432262 Marmara Kurumlar V.D.: 999 014 2330
Mersis No: 0-9990-1423-3000011

SAYIN:



İL KODU 34

MÜŞTERİ KODU :

VERGİ DAİRESİ :

KİMLİK NO. :

SERI **A**

SIRA NO.:

TARİH :

YALNIZ :

İşbu fatura tutarının en geç.....tarihi akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
İşbu fatura muhteviyatına ibrazından itibaren 8 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde kabul edilmiş sayılır.

I. I. SURET



ZORLU ENDÜSTRİYEL ve ENERJİ TESİSLERİ İNŞAAT TİCARET A.Ş.

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/ İSTANBUL **T:** 0212 456 2300 **F:** 212 422 0099
E-mail: zenen@zorlu.com Web Sitesi: www.zorluenerji.com.tr

Basım Yeri: **GLOBAL MATBAACILIK** Sıra'dı Fenn San. ve Tic. Ltd.Şti. İkitelli 0.5.B. Mah. Atadürk Çde San. Sit. Ünal İş Merkezi No: 1/32-33 Başakşehir/İST. | Tel: 0212121 438 40 52-53 İKİTELLİ V.D. 396 042 3769 Anl.Tar.: 19/04/2018 - 2838 B.Y.: 2018

ZORLU ENERJİ grup şirketlerinin fatura uygulamalarında aşağıdaki örnek kılavuz alınarak sadece şirket unvanı ve adres bilgileri değiştirilerek kullanılmalıdır.

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda, bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

E-FATURA

ZORLUENERJİ
ELEKTRİK FATURASI
OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
İktisadi Mahallesi Santral Sokak No: 12 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Tic. Sic. No: 13319 - Etiler V.D. Başk. No: 448 659 719
Müş. No: 00004136170 - Web Sitesi: www.oepsas.com.tr
Çağrı Merkezi: 0550 833 9 999
ozmangazisat@ozkoc.koc.tr

e-Arşiv Fatura

Fatura Tarihi: 15.11.2017
Seri Sıra No: 00004136170

İşletme Adı		Dosya No	
İşletme Kodu		Sıra No	
Müşteri No		Dönem	
Tarihi Kodu			
Taksi Kod			
Müşteri Sınıfı			
Müşteri Grubu			

ENERJİ BEDELİ	AKTİF	ENDÜKTİF	KAPASİTİF
Sayaç No:			
Marka/Tip:			
Çarpan:			
Son Endeks:			
İlk Endeks (+/-) Kwh:			
Tüketim:			
Birim Fiyat:			
Enerji Bed. Tutarı:			
	GÜNDÜZ	PUANT	GECE
Son Endeks:			
İlk Endeks (+/-) Kwh:			
Trafo Kaybı:			
Tüketim:			
Birim Fiyat:			
Enerji Bed. Tutarı:			
Dağıtım Bedeli Birim Fiyatı:			
Dağıtım Bedeli Tutarı:			
Sözleşme Gücü:		Demand (kW)	
Güç Açımı:		Demand Çarpanı	
Güç Tutarı:		Demand Gösterge	
Güç Açımı Tutarı:		Güç Birim Fiyatı	
E. Amade Kap. Bed.		Güç Açımı Birim Fiyatı	
Enerji Fonu:		Genlrm Traf. Oranı	
TRT Payı:		Alım Traf. Oranı	
Elektrik Tük. Vergisi (+/-) Tutar:		Günlük Ort. Tüketim	
Kesme-Bağlama:		İlk Okuma	
Say. Sökme Takımı:		Son Okuma	
Sayaç Ayar Bakım:		Okuma Saati	
Yuvarlama:		Tediy. Tarih	
Ö. D. Yuvarlama:		Stop	
Damga Vergisi:		Sonrakı Okuma Dön.	
K.D.V.		Carı Yı Tüketimi (kWh)	
Ay/Taahhüt:		İr Öncek İsim Yı Tük. (kWh)	
		St. Söz. Btl. Tarih	

FATURA TUTARI
Eski Borç (Geçikme Zammı Hariç)
ÖDEME YERLERİ:

Faturalarınızı www.epdk.gov.tr adresinden kontrol edebilirsiniz.
Geli İktisadi Bölgesi 05.09.2013 tarih ve 4949651-105/2012-3093/8374 sayılı yasa ile düzenlenmiştir.

OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.
İktisadi Mahallesi Santral Sokak No:12 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
Tel: +90 222 211 28 28 - Fax: +90 222 201 00 54
web: www.oepsas.com.tr
e-mail: info@oepsas.com.tr
Eskişehir V.D.Başkanlığı - 648 059 7129
Ticaret Sicil No: 41376
Mersis No: 0-6480-5971-2900023

e-Fatura

Seri, Sıra No.: EAK2017000002526

Sayın OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.

AKÇAĞLAN MAH.CUMHURİYET BULVARI NO:36/A İSYERİ

ETTN: d5950938-4484-4535-ba4d-460297d12e41
SON ÖDEME TARİHİ: 27-11-2017

FATURA TARİHİ: 15-11-2017 ÖDENECEK TUTAR(TL): 401,70

MÜŞTERİ BİLGİLERİ
İşletme Kodu: 026.01.00.02.00 Abone No: 00004136170
Vergi No/Kimlik No: 6480597129
Vergi Dairesi: ESKİŞEHİR V.D.B
Dosya: 4055,00 Sıra: 198,00 Tarife Kodu: 20928
Abone Grubu: BEDELSİZ SATIŞ
Sözleşme Gücü: 5,010
Okuma Dönemi: 2017/11
Günlük Ortalama Tüketim: 36,304
Yıllık Tüketim: 13.793,153 Bir Önceki Yıl Tüketimi: 0,000
Sonrakı Okuma Dönemi
Tarife Sınırı: İkili anlaşımla ile elektrik alan serbest tüketici
Tesis Adresi: AKÇAĞLAN MAH.CUMHURİYET BULVARI NO:36/A İSYERİ

SAYAÇ BİLGİLERİ

İlk Okuma Tarihi	19-10-2017	AKTİF	ENDÜKTİF	KAPASİTİF	DEMAND
Son Okuma Tarihi	15-11-2017	Sayaç Seri No	39451443		
ATO		Sayaç Marka / Tip	MSY		
GTO		Çarpan	1,000		

TÜKETİM BİLGİLERİ

	Tüm Zaman T0 (00.00-24.00)	Gündüz T1 (06.00-17.00)	Puant T2 (17.00-22.00)	Gece T3 (22.00-06.00)	Endüktif	Kapasitif
Son Endeks	16.213,797	13.205,355	1.320,096	1.688,346		
İlk Endeks	15.197,299	12.367,730	1.242,009	1.587,560		
(+,-) Tüketim	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Trafo Kaybı	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Toplam Tüketim	1.016,498	837,625	78,087	100,786	0,000	0,000

FATURA BİLGİLERİ

AÇIKLAMA	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT(TL)	NET TUTAR
AKTİF ENERJİ BEDELİ (Tek Zamanlı)	kWh	1.016,498	0,209995	213,46
DAĞITIM BEDELİ	kWh	1.016,498	0,118593	120,55

TALİMATLI BANKA


TRT PAYI	4,27
ENERJİ FONU	2,13
BTV	0,00
KDV MATRAHI	340,41
KDV	61,28
MESAJ	
OEPSAŞ VEZNELERİ,PTT ŞUBELERİ VE ANLAŞMALI TİM BANKALAR BANKA DİNDAKİ YERLERE ÖDEME YAPMAYINIZ. LÜTFEN T.C.KİMLİK NO GİRİŞLERİNİZİ YAPTIRINIZ.	
FATURA TUTARI	401,69
DAMGA VERGİSİ	0,00
MUHTELİF TENZİL	0,00
ÖNCEKİ YUVARLAMA	0,01
YUVARLAMA	0,02
ÖDENECEK TUTAR	401,70

ÖDENECEK TUTAR
DörtYüzBir TL. Yetmiş Kr.
DEVLETE İLETİLECEK VERGİ VE FONLARIN TOPLAMI
67,68 (AltmışYedi TL. AltmışSekiz Kr.)
TAAHHÜT BİLGİLERİ

TekilKod : 933359 (26102000004136170)

ZORLU ENERJİ'nin tüm kurumsal yazışmaları ve evraklarda bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

YAKA KARTI



Boyut: 55x85 mm

Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C

Malzeme: 50 gr. mat beyaz kâğıt, üzeri PVC kaplanır

Tipografik Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu ortada üstte, ZORLU sol altta yer alır.

İsim League Spartan Bold yazı karakterinde ve 16 puntodur.

ZORLUENERJİ

BASILI İLAN ÖRNEĞİ



**Must occaepe
peratectis ad quid.**

Peratectis ad quid. Ehenderovide aut faccusapient odis derovidunt
que dio blandelique di to conecae eaque eaturibus. Bor repedi
volut ium arcis ellaudit, qui Officiae nihil magnatem que doluptas
quas con est minctore la seditiorest, core laborecte volo

ZORLU | zorluenerji.com.tr | f t in y /zorluenerji_ @ /zorluenerji_ **ZORLUENERJİ**

BASILI İLAN ÖRNEĞİ



**Must occaepe
peratectis ad quid.**

Peratectis ad quid. Ehenderovide aut faccusapient odis
derovidunt que dio blandelique di to conecae eaquo
eaturibus. Bor repedi volut ium arcis ellaudit, qui
Officiae nihil magnatem que doluptas quas con est
minctore la seditiorest, core laborecte volo

ZORLU | zorluenerji.com.tr | [f](#) [t](#) [in](#) [v](#) [/zorluenerji](#) [/zorluenerji](#)

ZORLUENERJİ

VEFAT İLANI

ACI KAYBIMIZ

Zorlu Enerji,
değerli çalışma arkadaşımız

Sayın

LOREM IPSUM'ın

kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhumeye / Merhuma Allah'tan rahmet,
kederli ailesine ve tüm yakınlarını
başsağlığı dileriz.

ZORLUENERJİ



Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdür İçin
Genel Müdür Yardımcısı ve Müdür
Müdür Altı Ünvanlar

1.derece yakınlar için başsağlığı ilanı verilir.

BAŞSAĞLIĞI İLANI

BAŞSAĞLIĞI

Zorlu Enerji
değerli çalışma arkadaşımız

Sayın annesi / babası

LOREM IPSUM'ın

vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhumeye / Merhuma Allah'tan rahmet,
kederli ailesine ve tüm yakınlarını
başsağlığı dileriz.

ZORLUENERJİ



Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdür İçin

Genel Müdür Yardımcısı

ZORLUENERJİ

ZORLU ENERJİ logosu, başka markalarla yapılan iş birliklerinin iletişim çalışmalarında geri planda kalmamak için istisnai olarak ilanın üstünde ya da farklı bir yerde konumlanabilir.

BASILI POSTER ÖRNEĞİ



ZORLUENERJİ

INSTAGRAM 1080x1080 PİKSEL



102 PİKSEL

304 PİKSEL

FACEBOOK

FACEBOOK LIKE AD

1200x628 PİKSEL



1200x1200 PİKSEL



32 PİKSEL

95 PİKSEL

Yalnızca ZORLU ENERJİ'nin mobil uygulamasında kullanılır.

ZORLU ENERJİ MOBİL UYGULAMA İKONU



TV PACKSHOT

1980x1020 PİKSEL

ZORLUENERJİ

875 PİKSEL






295 PİKSEL

ZORLUENERJİ

ZORLU ENERJİ'nin tüm tabelalarda bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

TABELA



Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C

Tabela Logo Esaslar: ZORLU ENERJİ sol tarafta, alttan, üstten ve soldan Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır, Bölge ve Müdürlük açıklama yazısı ZORLU logosunun Z harfi 3'e bölünüp bu alana yazılmalıdır. Tamamı büyük (majiskül) olarak yazılmalıdır. League Spartan Bold yazı karakterindedir.

ZORLU ENERJİ'nin tüm tabelalarda bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

TABELA



Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C

Tabela Logo Esaslar: ZORLU ENERJİ için sol tarafta, alttan, üstten ve soldan Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

Açıklama yazısı ZORLU logosunun Z harfi 3'e bölünüp bu alana yazılmalıdır.

Tamamı büyük (majiskül) olarak yazılmalıdır. League Spartan Bold yazı karakterindedir.

ZORLU ENERJİ'nin tüm tabelalarda bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

TESİS TOTEM



Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C


Tabela Logo Esaslar: ZORLU ENERJİ için sol tarafta, alttan, üstten ve soldan Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

Açıklama yazısı için ZORLU logosunun Z harfi kadar KIRMIZI bant alanı yaratılıp yazılmalıdır.

Tamamı büyük (majiskül) olarak yazılmalıdır. League Spartan Medium yazı karakterindedir.

ZORLU ENERJİ'nin tüm tabelalarda bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

TESİS KAPI ÜSTÜ TABELALARI



Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C

Tabela Logo Esaslar: ZORLU ENERJİ için sol tarafta, alttan, üstten ve soldan Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

Açıklama yazısı için ZORLU logosunun Z harfi kadar KIRMIZI bant alanı yaratılıp yazılmalıdır.

Kapı üstü tabelalarının ölçülerinde bütünlük açısından orantısal olarak yükseklik 1 oran ise genişlik 2 oran olmalıdır.

Tamamı büyük (majiskül) olarak yazılmalıdır. League Spartan Medium yazı karakterindedir.

ZORLU ENERJİ'nin tüm tabelalarda bir bütünlük sağlamak amacıyla standart yazı karakteri olarak League Spartan ailesi seçilmiştir.

TESİS UYARI TABELALARI



Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C

Tabela Logo Esaslar: ZORLU ENERJİ için sol tarafta, alttan, üstten ve soldan Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

Açıklama yazısı için ZORLU logosunun 4 Z harfi kadar KIRMIZI bant alanı yaratılıp yazılmalıdır.

Tamamı büyük (majiskül) olarak yazılmalıdır. League Spartan Medium yazı karakterindedir.

ÖRÜMCEK STANT 5 PARÇALI 344x231 CM

**Renkler:** Pantone193 C, Pantone 431 C**Logo Esaslar:** ZORLU ENERJİ logo için Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

yukarıdan aşağıya 11 sıra logo dizilimi yapılmalıdır. Altan ve üstten 4 Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

ROOL UP 80x200 CM



ROOL UP 60x160 CM



Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C

Logo Esaslar: ZORLU ENERJİ logo için Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

Yukarıdan aşağıya 11 sıra logo dizilimi yapılmalıdır. Alttan ve üstten 4 Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

BAYRAK 300x200 CM

**Renkler:** Pantone193 C, Pantone 431 C**Logo Esaslar:** ZORLU ENERJİ logosu için sol ve sağdan Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

BAYRAK KIRLANGIÇ 60x160 CM



Renkler: Pantone193 C, Pantone 431 C

Logo Esaslar: ZORLU ENERJİ logosu için sol ve sağdan Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

BAYRAK MASA 80x300 MM

**Renkler:** Pantone193 C, Pantone 431 C**Logo Esaslar:** ZORLU ENERJİ logosu için sol ve sağdan Z harfi kadar güvenlik alanı bırakılmalıdır.

ZORLUENERJİ

Pantolon ve baret haricinde tüm tesis kıyafetlerinde ön tarafta ZORLU logosu, arka tarafta ZORLU ENERJİ logosu kullanılacaktır.

T-SHIRT / KISA KOL / POLO YAKA



Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Pantone193 C
Pantone 431 C

UZUN KOL / POLO YAKA



Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Pantone193 C
Pantone 431 C

T-SHIRT / KISA KOL / YUVARLAK YAKA



Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Pantone193 C
Pantone 431 C

UZUN KOL / YUVARLAK YAKA



Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Pantone 193 C
Pantone 431 C

POLAR



Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Pantone193 C
Pantone 431 C

MONT




Logo Renkleri:
Beyaz


Logo Renkleri:
Beyaz

Logo Renkleri:
Beyaz


YELEK




PANTOLON

**Logo Renkleri:**

Beyaz

**Logo Renkleri:**


Beyaz

**Logo Renkleri:**


Beyaz



TULUM



Logo Renkleri:
Beyaz



Logo Renkleri:
Beyaz



Logo Renkleri:
Beyaz

FOSFORLU YELEK



Logo Renkleri:

Pantone193 C

Pantone 431 C

BARET

**Logo Renkleri:**

Pantone193 C
Pantone 431 C

**Logo Renkleri:**

Pantone193 C
Pantone 431 C

**Logo Renkleri:**

Beyaz

PROMOSYON

ZORLUENERJİ

PROMOSYON MALZEME ÖRNEKLERİ



Logo Renkleri:

Pantone193 C
Pantone 431 C



Logo Renkleri:

Pantone193 C
Pantone 431 C